

LÆNESTOL MODEL 331

Design: SAM design team, Dansk produceret.

Stel:	Totalhøjde:	78 cm
	Totaldybde:	64 cm
	Totalbredde:	70 cm
	Sædehøjde:	45 cm
	Sædedybde:	49 cm
	Sædebredde:	47 cm
	Vægt:	12 kg

Beskrivelse: Klassisk let tremmelænestol i tidsløs skandinavisk design, konstrueret til kontraktmarked med fokus på institutioner og indretning i det private hjem. Stolen er ekstrem stabil og giver god støtte til brugeren, med høj siddekomfort også ved oprejsning. Stolen er stabil både underbrug og hvis man støtter sig til den uden risiko for den tipper. Stellet er tappet, dyvlet og limet sammen, så man undgår at skulle efterspænde stolen. Lænestolen er med samme højde armlæn og ryg, hvilket giver brugeren en tryk og omsluttende føelse.

Træsart & overflader: Bøg, eg

Overfladebehandling: Som standard syrehærdende lak overholdende DK normer udviklet til institutionsbrug.

Alternativ:

- Bejdse – 6 standard farver
- Maling – Sort, hvid, grå toner
- Blegning
- Sæbebehandling
- Oliebehandling
- DD lak

Arm/ben: Massivtræ. Ovale ben: 41 x 29 mm.
Side- og rygsprosser (40 x 7 mm) gående til sæde
1 mellembuk m/2 tværsarge: 59 x 21 mm

Sarg: Sidesarg: 59 x 22 mm. Forsarg: 59 x 22 mm. Bagsarg: 58 x 22 mm

Bund:	Træramme monteret med bærevæv. 10 mm flammehæmmende HR-polyurethan skum. Monteret i bagben med trædyvler og skruet fast i forsargen
Vendbare sædehynder: m3)	Flammehæmmende HR-polyurethan skum (60 mm 38 kg/ m/Ther mostar. Monteret med knapper som standard.
Vendbare ryghynder m3) rygsprosserne med	Flammehæmmende HR-polyurethan skum (35 mm 40 kg/ m/Thermostar. Monteret med knapper. Fastgøres til hægter
Vendbare sidehynder m3) rygsprosserne med	Flammehæmmende HR-polyurethan skum (30 mm 40 kg/ m/Thermostar. Monteret med knapper. Fastgøres til hægter
Vægtbelastning:	Op til 125 kg.
Urindug/aftagelig sæde: sædebetræk, som ”b”	Ikke standard. Kan leveres på følgende måder: a) Sæde med urindug og fast sædebetræk b) Sæde med urindug og aftageligt sædebetræk. c) Sæde uden urindug, men med aftageligt
Tilvalg mod tillæg:	Afkortning af stel CMHR skum
Glidesøm:	Ikke standard. Kan leveres med filt eller kunststof

