

## HVILESTOL MODEL 7020SJ

Design: Tom Stepp & Jakob Berg, Dansk produceret

Stel:

Totalhøjde:	119 cm
Totaldybde:	70 cm
Totalbredde:	60 cm
Sædehøjde:	45 cm
Sædedybde:	50 cm
Sædebredde:	52 cm
Ryghøjde:	78 cm
Vægt:	14 kg.

Funktionsstol i et stramt let nordisk og tidløst design. Hvilestolen har glidebeslag, som vippes bagud og sædet glider frem, regulering er trinløs og foregår ved påvirkning med brugerens vægt, som kan låses i alle positioner. Glidebeslag kan låses i alle positioner eller alternativt stå indstillet til brugerens vægt, således at sæde og ryg bevæger sig dynamisk. Sædevinklen forbliver den samme, det vil sige jo længere ryggen vippes bagud, jo mere åben bliver siddevinklen. Stolen er ekstrem stabil og giver god støtte til brugeren, med høj siddekomfort, også ved oprejsning. Stolen er stabil både under brug og hvis man støtter sig til den uden risiko for at den tipper. Stellet er tappet, dyvlet og limet sammen, så man undgår at skulle efterspænde stolen og samtidig holder rene linjer for optimal rengøring. Stolen er lavet med minimum syninger, og polstringer er lukket så der ikke suges fugt og bakterier.

Træsart & overflader: Bøg, eg

Overfladebehandling: Som standard syrehærdende lak overholdende DK normer udviklet til institutionsbrug.

Alternativ:

- Bejdse – 6 standard farver
- Maling – Sort, hvid, grå toner
- Blegning
- Sæbebehandling
- Oliebehandling
- DD lak

Bagben: Bagbenene er af massivt træ med brækkede kanter og er

monteret på armen med dyvler. Bagbenene skråner bagud.

Arm/forben:	Arm/forben er af massivt træ med brækkede kanter. Overgangen fra arm til forben er en fingertappet samling og forbenet aftager i tykkelsen i nedadgående retning.
Sarg:	Forsarg er af massivt træ. Dimension 60 x 25 mm, udskæring til beslag Bagsarg er af massivt træ. Dimension 66 x 25 mm. Sidesarg er af massivt træ. Dimension 60 x 25 mm, trukket 134 mm ind på for-/bagsargen.
Ryg:	Træramme monteret med bærevæv Påklæbet 40kg/m <sup>3</sup> flammehæmmende koldskum
Sæde:	Træramme monteret med bærevæv Påklæbet 50kg/m <sup>3</sup> flammehæmmende koldskum
Vægtbelastning:	Op til 145 kg.
Urindug/aftagelig sæde:	Ikke standard. Kan leveres på følgende måder: a) Sæde med urindug og fast sædebetræk b) Aftagelig sædebetræk med urindug, lavet som et løst betræk oven på den faste polstring (vare nr. 7059)
Hjul:	Ikke standard. Kan leveres med 2 slags slædehjul
Tilvalg mod tillæg:	1 motorsæt samt fjernbetjening Dobbelt udløser 4 hjul lavet på et H-stel Afkortning af stel CMHR skum 7056 Polstrede arme 7057 Polstrede sider 7058 Safety seat
Glidesøm:	Ikke standard. Kan leveres med filt eller kunststof

11.02.16